



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

NIKON SPORTA OPTISKĀS IEKĀRTAS

OPTISKIE TĒMĒKĻI BINOKĻI ATTĀLUMA MĒRĪTĀJI NOVĒROŠANAS OKULĀRI

Autorizēts dīleris Latvijā:

SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”

Skanstes iela 50C, Rīga

www.safari.lv

+371 67371124, 28373737

info@safari.lv

Izšķirošs moments

Ikvienu medību būtiskie elementi ir ātra reaģēšana, precizitāte un drošība. *Nikon* optiskie tēmēkļi atbilst visām šīm kategorijām un apmierinās jebkura mednieka prasības.

Nikon tēmēkļi pārsniedz industrijas standartu robežas, piedāvājot precīzu optiku, spilgtu redzeslauku un teicamu izturību, kas ļauj notēmēt viegli kā nekad. Visām lēcām ir daudzslāņu pārklājums, kas nodrošina skaidrākus, dzidrākus, spilgtākus attēlus ar lielisku kvalitāti pat vājā apgaismojumā.

Visi *Nikon* tēmēkļi ir ūdens un triecienizturīgi un aprīkoti ar konstrukciju, kas pasargā optiku no aizsvīšanas. Tas ļaus Jums bezrūpīgi izbaudīt medības jebkuros laika apstākļos.



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

OPTISKIE TĒMĒKLI

	 <i>Monarch X Series</i>	 <i>Monarch X Series</i>	 <i>Monarch X Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>	 <i>Monarch E Series</i>
Nosaukums	2.5-10x44SF IL	4-16x50SF	4-16x50SF	1.1-4x24	1.1-4x24 IL	2.5-10x50SF	2.5-10x50SF IL	2.5-10x56SF	2.5-10x56SF IL
Krustiņa veids	Izgaismots Mildot	Mildot	#4	#4	Izgaismots #4	#4	Izgaismots #4	#4	Izgaismots #4
Krāsa	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta
Faktiskais palielinājums	2.5-10	4-16	4-16	1.1-4	1.1-4	2.6-9.7	2.6-9.7	2.6-9.8	2.6-9.8
Objektīva diametrs (mm)	44	50	50	24	24	50	50	56	56
Izejas zilīte (mm)	17.6-4.4	12.5-3.1	12.5-3.1	21.8-6.0	21.8-6.0	19.2-5.2	19.2-5.2	21.5-5.7	21.5-5.7
Izejas zilītes gareniskais attālums (mm)	88.9 (pie 2.5x)/94.0 (pie 10x)	88.9 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	88.9 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	94.0 (pie 1.1x)/94.0 (pie 4x)	94.0 (pie 1.1x)/94.0 (pie 4x)	104.0 (pie 2.5x)/102.0 (pie 10x)	104.0 (pie 2.5x)/102.0 (pie 10x)	104.0 (pie 2.5x)/102.0 (pie 10x)	104.0 (pie 2.5x)/102.0 (pie 10x)
Caurulītes diametrs (mm)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Objektīva ārējais diametrs (mm)	52.0	58.0	58.0	30.0	30.0	58.0	58.0	65.0	65.0
Actiņas ārējais diametrs (mm)	43.0	43.0	43.0	43.6	43.6	43.0	43.0	43.0	43.0
Regulējuma gradācija (mm/1 klikšķis)	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m
(MOA/1 klikšķis)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Maksimālais iekšējais regulējums (MOA)	80	50	50	80	80	80	80	80	80
Paralakses iestatījums (m)	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	91.44	91.44	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞
Redzeslauks pie 100 m (m)	4.0 (pie 2.5x)/3.5 (pie 10x)	8.7 (pie 4x)/2.2 (pie 16x)	8.7 (pie 4x)/2.2 (pie 16x)	36.0 (pie 1.1x)/9.8 (pie 4x)	36.0 (pie 1.1x)/9.8 (pie 4x)	112.9 (pie 2.5x)/3.5 (pie 10x)	12.9 (pie 2.5x)/3.5 (pie 10x)	12.9 (pie 2.5x)/3.5 (pie 10x)	21.6 (pie 1.5x)/5.8 (pie 6x)
Garums	352	375	375	267	267	330	330	350	350
Svars	700	720	720	445	480	600	660	670	720
Cena LVL (ar PVN)	965.00	895.00	895.00	545.00	610.00	609.00	805.00	710.00	910.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

OPTISKIE TĒMĒKLI

									
Nosaukums	1.5-6x42	1.5-6x42 IL	3-12x42SF	3-12x42SF	2.5-10x42	2.5-10x42	2.5-10x42	2.5-10x50	2.5-10x50
Krustiņa veids	#4	Izgaismots #4	Duplex	BDC	Duplex	Mildot	BDC	Duplex	BDC
Krāsa	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta
Faktiskais palielinājums	1.55-5.8	1.55-5.8	3-12	3-12	2.5-10	2.5-10	2.5-10	2.5-10	2.5-10
Objektīva diametrs (mm)	42	42	42	42	42	42	42	50	50
Izejas zīlīte (mm)	27.1-7.2	27.1-7.2	3.5	3.5	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0
Izejas zīlītes gareniskais attālums (mm)	104.0 (pie 1.5x)/102.0 (pie 6x)	104.0 (pie 1.5x)/102.0 (pie 6x)	101.6 (pie 3x)/94.0 (pie 12x)	101.6 (pie 3x)/94.0 (pie 12x)	101.6 (pie 2.5x)/96.5 (pie 10x)	101.6 (pie 2.5x)/96.5 (pie 10x)	101.6 (pie 2.5x)/96.5 (pie 10x)	101.6 (pie 2.5x)/99.1 (pie 10x)	101.6 (pie 2.5x)/99.1 (pie 10x)
Caurulītes diametrs (mm)	30.0	30.0	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Objektīva ārējais diametrs (mm)	50.0	50.0	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	57.3	57.3
Actiņas ārējais diametrs (mm)	43.0	43.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
Regulējuma gradācija (mm/1 klikšķis)	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m
(MOA/1 klikšķis)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Maksimālais iekšējais regulējums (MOA)	120	120	60	60	70	70	70	70	70
Paralakses iestatījums (m)	91.44	91.44	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44
Redzeslauks pie 100 m (m)	21.6 (pie 1.5x)/5.8 (pie 6x)	21.6 (pie 1.5x)/5.8 (pie 6x)	11.2 (pie 3x)/2.8 (pie 12x)	11.2 (pie 3x)/2.8 (pie 12x)	13.4 (pie 2.5x)/3.4 (pie 10x)	13.4 (pie 2.5x)/3.4 (pie 10x)	13.4 (pie 2.5x)/3.4 (pie 10x)	13.4 (pie 2.5x)/3.4 (pie 10x)	13.4 (pie 2.5x)/3.4 (pie 10x)
Garums	290	290	333	333	319	319	319	347	347
Svars	490	530	530	530	470	470	470	510	510
Cena LVL (ar PVN)	525.00	570.00	399.00	399.00	365.00	365.00	365.00	489.00	489.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

OPTISKIE TĒMĒKLI

									
Nosaukums	4-16x42SF	4-16x42SF	4-16x42SF	4-16x50SF	4-16x50SF	5-20x44SF	5-20x44SF	6-24x50SF	6-24x50SF
Krustiņa veids	Duplex	Mildot	BDC	Duplex	BDC	Duplex	BDC	Duplex	BDC
Krāsa	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta
Faktiskais palielinājums	4-16	4-16	4-16	4-16	4-16	5-20	5-20	6-24	6-24
Objektīva diametrs (mm)	42	42	42	50	50	44	44	50	50
Izejas zīlīte (mm)	2.6	2.6	2.6	3.1	3.1	2.2	2.2	4.0	2.1
Izejas zīlītes gareniskais attālums (mm)	101.6 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	101.6 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	101.6 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	101.6 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	101.6 (pie 4x)/94.0 (pie 16x)	101.6 (pie 5x)/91.4 (pie 20x)	101.6 (pie 5x)/91.4 (pie 20x)	101.6 (pie 6x)/91.4 (pie 24x)	101.6 (pie 6x)/91.4 (pie 24x)
Caurulītes diametrs (mm)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Objektīva ārējais diametrs (mm)	49.3	49.3	49.3	57.3	57.3	52.0	52.0	57.3	57.3
Actiņas ārējais diametrs (mm)	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
Regulējuma gradācija (mm/1 klikšķis)	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	7mm @100m	3.5mm @100m	3.5mm @100m	3.5mm @100m	3.5mm @100m
(MOA/1 klikšķis)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/8	1/8	1/8	1/8
Maksimālais iekšējais regulējums (MOA)	40	40	40	40	40	34	34	30	30
Paralakses iestatījums (m)	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞
Redzeslauks pie 100 m (m)	8.4 (pie 4x)/2.1 (pie 16x)	8.4 (pie 4x)/2.1 (pie 16x)	8.4 (pie 4x)/2.1 (pie 16x)	8.4 (pie 4x)/2.1 (pie 16x)	8.4 (pie 4x)/2.1 (pie 16x)	6.7 (pie 5x)/1.7 (pie 20x)	6.7 (pie 5x)/1.7 (pie 20x)	5.6 (pie 6x)/1.4 (pie 24x)	5.6 (pie 6x)/1.4 (pie 24x)
Garums	344	344	344	374	374	357	357	394	394
Svars	540	540	540	550	550	540	540	580	580
Cena LVL (ar PVN)	440.00	440.00	440.00	525.00	525.00	525.00	525.00	639.00	639.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124




OPTISKIE TĒMĒKLI

								
Nosaukums	6-24x50SF	6-24x50SF	8-32x50 ED SF	8-32x50 ED SF	1x30 VSD	3-9x40	3-9x50	4.5-14x40SF
Krustīņa veids	Fine Crosshair w/Dot	Fine Crosshair	Duplex	BDC	-	Duplex	Duplex	Duplex
Krāsa	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta	Matēta/Sudraba	Matēta	Matēta	Matēta
Faktiskais palielinājums	6-24	6-24	8-32	8-32	1	3-9	3-9	4.5-14
Objektīva diametrs (mm)	50	50	50	50	30	40	50	40
Izejas zīlīte (mm)	2.1	2.1	1.56	1.56	30	4.4	5.6	2.9
Izejas zīlītes gareniskais attālums (mm)	101.6 (pie 6x)/91.4 (pie 24x)	101.6 (pie 6x)/91.4 (pie 24x)	101.6 (pie 8x)/88.9 (pie 32x)	101.6 (pie 8x)/88.9 (pie 32x)	-	91.0 (pie 3x)/91.0 (pie 9x)	91.0 (pie 3x)/91.0 (pie 9x)	94.0 (pie 4.5x)/91.0 (pie 14x)
Caurulītes diametrs (mm)	25.4	25.4	25.4	25.4	-	25.4	25.4	25.4
Objektīva ārējais diametrs (mm)	57.3	57.3	57.3	57.3	-	49.3	61.7	49.3
Actīņas ārējais diametrs (mm)	44.0	44.0	44.0	44.0	-	43	43	43
Regulējuma gradācija (mm/1 klikšķis) (MOA/1 klikšķis)	3.5mm @100m 1/8	3.5mm @100m 1/8	7 mm @100m 1/8	7 mm @100m 1/8	28mm @100m 1	1cm @100m	1cm @100m	1cm @100m
Maksimālais iekšējais regulējums (MOA)	30	30	20	20	100	80	80	50
Paralakses iestatījums (m)	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72 līdz ∞	45.72	100	100	50 līdz ∞
Redzeslauks pie 100 m (m)	5.6 (pie 6x)/1.4 (pie 24x)	5.6 (pie 6x)/1.4 (pie 24x)	4.2 (pie 8x)/1.07 (pie 32x)	4.2 (pie 8x)/1.07 (pie 32x)	50	11.9 (pie 3x)/4.0 (pie 9x)	11.9 (pie 3x)/4.0 (pie 9x)	6.6 (pie 4.5x)/2.3 (pie 14x)
Garums	394	394	420	420	96	332	340	365
Svars	580	580	590	590	220	455	510	500
Cena LVL (ar PVN)	639.00	639.00	679.00	679.00	325.00	275.00	300.00	370.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

OPTISKIE TĒMĒKLI

	 <i>FIELDMASTER</i>	 <i>FIELDMASTER</i>	 <i>FIELDMASTER</i>
Nosaukums	4-12x50SF	6-18x40SF	6-18x40SF
Krustiņa veids	Duplex	Duplex	Fine Crosshair w/Dot
Krāsa	Matēta	Matēta	Matēta
Faktiskais palielinājums	4-12	6-18	6-18
Objektīva diametrs (mm)	50	40	40
Izejas zīlīte (mm)	4.2	2.2	2.2
Izejas zīlītes gareniskais attālums (mm)	94.0 (pie 4x)/94.0 (pie 12x)	94.0 (pie 6x)/89.0 (pie 18x)	94.0 (pie 6x)/89.0 (pie 18x)
Caurulītes diametrs (mm)	25.4	25.4	25.4
Objektīva ārējais diametrs (mm)	61.7	49.3	49.3
Actiņas ārējais diametrs (mm)	43	43	43
Regulējuma gradācija (cm/1 klikšķis)	1cm @100m	0.5cm @100m	0.5cm @100m
Maksimālais iekšējais regulējums (MOA)	60	50	50
Paralakses iestatījums (m)	50 līdz ∞	50 līdz ∞	50 līdz ∞
Redzeslauks pie 100 m (m)	8.1 (pie 4x)/2.7 (pie 12x)	5.4 (pie 6x)/2.0 (pie 18x)	5.4 (pie 6x)/2.0 (pie 18x)
Garums	352	372	372
Svars	585	550	550
Cena LVL (ar PVN)	405.00	415.00	430.00

Papildus piedāvājam:



ProStaff

3-9x40 Matte	155.00 LVL
3-9x40 BDC	155.00 LVL
3-9x50 Matte	205.00 LVL
3-9x50 BDC	205.00 LVL
2-7x32 Matte	125.00 LVL
4x32 Matte	120.00LVL



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

BINOKLI

	Nosaukums	Palielinājums (x)	Objektīva diametrs (mm)	Leņķa redzeslauks (faktiskais/g rāds)	Leņķa redzeslauks (redzams/grāds)	Redzes lauks uz 1,000m (m)	Izejas zīlīte (mm)	Relatīvs spilgtums	Izejas zīlītes gareniskais attālums (mm)	Minimālā fokusešanas distance	Starpzīlīšu attālums (mm)	Garums (mm)	Platums (mm)	Svars (g)	Tips	Cena LVL (ar PVN)
	8x20HG L DCF	8	20	6.8	50.8	119	2.5	6.3	15.0	2.4	56-72	96	109 (65)	270	Roof	365.00
	10x25HG L DCF	10	25	5.4	50.5	94	2.5	6.3	15.0	3.2	56-72	112	109 (67)	300	Roof	375.00
	8x32HG L DCF	8	32	7.8	57.2	136	4.0	16.0	17.0	2.5	56-72	129	138	695	Roof	819.00
	10x32HG L DCF	10	32	6.5	59.2	114	3.2	10.2	16.0	2.5	56-72	129	138	695	Roof	899.00
	8x42HG L DCF	8	42	7.0	52.1	122	5.3	28.1	20.0	3.0	56-72	157	139	795	Roof	1070.00
	10x42HG L DCF	10	42	6.0	55.3	105	4.2	17.6	18.5	3.0	56-72	157	139	790	Roof	1040.00
	MONARCH 8x36DCF	8	36	7.0	52.1	122	4.5	20.3	17.0	2.5	56-72	124	129	570	Roof	225.00
	MONARCH 10x36DCF	10	36	6.0	55.3	105	3.6	13.0	15.0	2.5	56-72	122	129	575	Roof	240.00
	MONARCH 8x42DCF	8	42	6.3	47.5	110	5.3	28.1	19.6	2.5	56-72	146	129	615	Roof	315.00
	MONARCH 10x42DCF	10	42	6.0	55.3	105	4.2	17.6	15.5	2.5	56-72	143	129	615	Roof	360.00
	MONARCH 12x42DCF	12	42	5.0	55.3	87	3.5	12.3	15.4	2.5	56-72	146	129	625	Roof	370.00
	MONARCH 8.5x56DCF	8.5	56	6.2	49.4	108	6.6	43.6	19.2	10.0	60-72	197	144	1,105	Roof	435.00
	MONARCH 10x56DCF	10	56	6.0	55.3	105	5.6	31.4	17.4	10.0	60-72	197	144	1,115	Roof	475.00
	MONARCH 12x56DCF	12	56	5.5	59.9	96	4.7	22.1	16.3	10.0	60-72	197	144	1,140	Roof	505.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
 www.safari.lv
 +371 67371124

BINOKLI

	SPORTER EX 8x42	8	42	7.0	52.1	122	5.3	28.1	19.7	5.0	56-72	154	131	670	Roof	139.00
	SPORTER EX 10x50	10	50	5.6	52.1	98	5.0	25.0	19.6	5.0	56-72	187	139	825	Roof	160.00
	10x50CF WP	10	50	6.2	56.9	108	5.0	25.0	17.4	17.0	56-72	195	207	1,065	Porro	290.00
	8x25CF TRAVELITE EX	8	25	6.3	47.5	110	3.1	9.6	15.5	2.8	56-72	100	116	355	Porro	105.00
	9x25CF TRAVELITE EX	9	25	5.6	47.5	98	2.8	7.8	15.8	2.8	56-72	101	116	360	Porro	115.00
	10x25CF TRAVELITE EX	10	25	5.0	47.2	87	2.5	6.3	15.9	2.8	56-72	102	116	365	Porro	120.00
	12x25CF TRAVELITE EX	12	25	4.2	47.5	73	2.1	4.4	15.9	2.8	56-72	103	116	365	Porro	135.00
	Action EX 7x35CF	7	35	9.3	59.3	163	5.0	25.0	17.3	5.0	56-72	120	184	800	Porro	155.00
	Action EX 8x40CF	8	40	8.2	59.7	143	5.0	25.0	17.2	5.0	56-72	138	187	855	Porro	160.00
	Action EX 7x50CF	7	50	6.4	42.7	112	7.1	50.4	17.1	7.0	56-72	179	196	1,000	Porro	170.00
	Action EX 10x50CF	10	50	6.5	59.2	114	5.0	25.0	17.2	7.0	56-72	178	196	1,020	Porro	190.00
	Action EX 12x50CF	12	50	5.5	59.9	96	4.2	17.6	16.1	7.0	56-72	178	196	1,045	Porro	195.00
	Action EX 16x50CF	16	50	3.5	52.1	61	3.1	9.6	17.8	7.0	56-72	177	196	1,040	Porro	240.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
www.safari.lv
+371 67371124

BINOKLI

Papildus piedāvājam:

STANDARD// ACTION VII

Action 7x35	65.00
Action 8x40	79.00
Action 7x50	79.00
Action 10x50	95.00
Action 12x50	105.00
Action 16x50	115.00
Action 7-15x35 Zoom	125.00
Action 10-22x50 Zoom	125.00

COMPACT// SPRINT IV

Sprint IV 8x21 Silver	65.00
Sprint IV 10x21 Silver	70.00
Sprint IV 8x21 Metallic Black	65.00
Sprint IV 10x21 Metallic Black	61.00

SPORTSTAR IV

Sportstar IV 8x25 DCF Silver	70.00
Sportstar IV 10x25 DCF Silver	85.00

COMPACT// SPORTSTAR IV EX (Water Proof)

Sportstar IV 8x25 EX Black	79.00
Sportstar IV 10x25 EX Black	85.00
Sportstar IV 8x25 EX Silver	79.00
Sportstar IV 10x25 EX Silver	85.00

COMPACT// EAGLEVIEW ZOOM

EAGLEVIEW ZOOM 8-24x25	135.00
------------------------	--------

COMPACT// TRAVELITE EX

Travelite EX 8x25 CF	105.00
Travelite EX 9x25 CF	115.00
Travelite EX 10x25 CF	120.00
Travelite EX 12x25 CF	135.00
Travelite Zoom 8-24x25	155.00

COMPACT// SPORT LITE

SPORT LITE 8x25DCF Metallic black	65.00
SPORT LITE 10x25DCF Metallic black	70.00
SPORT LITE 8x25DCF Silver	65.00
SPORT LITE 10x25DCF Silver	70.00

HIGH-CLASS COMPACT// MCF MODEL

7x15 M CF Black	328.00
5X15DCF	625.00
6X15M CF	315.00
7X15DCF	665.00

HIGH-CLASS COMPACT// MONOCULAR

7x15 Monocular HG	255.00
5x15 Monocular HG	240.00

MONARCH X

Monarch X 8.5x45	575.00
Monarch X 10.5x45	610.00

MARINE

7x50IF HP WP Tropical	675.00
7x50IF HP WP Tropical with Scale	769.00
10X70IF HP WP	779.00
7X50CF WP	255.00
7X50CF WP Compass 1	315.00
7X50IF WP	289.00
7X50IF WP Compass I	440.00

NATURE WATCHING// E II

8x30 E II	505.00
10x35 E II	670.00





NATURE WATCHING// SE

10X42SE CF	769.00
8X32SE CF	715.00
12X50SE CF	870.00



Autorizēts dīleris Latvijā:
SIA „LATVIJAS SAFARI KLUBS”
 www.safari.lv
 +371 67371124

LĀZERA ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS

				
Nosaukums	Laser 550A S	Laser 1200S	Laser 800S	Laser 550
Mērīšanas diapazons	Distance: 10-500m/11-550yd../33-999ft. (*999 ft.:304.5m/333 yd.). Leņķis: ±89°	10-1, 100m/11-1, 200 yd	10-730m/11-800 yd	10-500m/11-550 yd
Attāluma parādīšana	[Iekšējais displejs] Act (Faktiskā distance): Katri 0.5m/yd., 1.0 ft (īsāk par 100m/yd/ft) Katri 1.0m/yd., 1.0 ft (lielāk par 100m/yd/ft) Hor (Horizontālā Distance) un Hgt (Augstums): Katri 0.2m/yd., 0.5 ft (īsāk par 100m/yd/ft) Katri 1.0m/yd., 1.0 ft (lielāk par 100m/yd/ft) Ang (Leņķis): Katr 0.1° (mazāk par 10°) Katr 1.0° (vairāk par 10°) *Lejupejošs leņķis no horizontālās līnijas: ar displeju „-” [Ārējais displejs] Act (Faktiskā distance): katri 0.5m/yd., 1.0 ft Hor (Horizontālā Distance) un Hgt (Augstums): katri 0.2m/yd., 0.5 ft Ang (Leņķis): katrs 0.1°	Katri 0.5m/yd (īsāk par 1,000m/yd) Katri 1.0m/yd (lielāk par 1,000m/yd)	Katri 0.5m/yd	Katri 0.5m/yd (īsāk par 100m/yd) Katri 1.0m/yd (lielāk par 100m/yd)
Palielinājums Objektīva diametrs Meklētājs Faktiskais redzeslauks Izejas zīlīte Izejas zīlītes gareniskais attālums	6x 21mm 6.0° 3.5mm 18.2mm	7x 25mm 5.0° 3.6mm 18.6mm	6x 21mm 6.0° 3.5mm 18mm	6x 21mm 6.0° 3.5mm 18.2mm
Dimensijas (LxHxW)	130x69x45mm	145x82x47mm	126x72x37mm	130x69x37mm
Svars (bez baterijas)	210g	280g	210g	180g
Barošanas avots	CR2 lītija baterija x 1 (DC3V) Automatiskās izslēgšanas funkcija (pēc 30 sek.)		CR2 lītija baterija x 1 (DC3V), Automatiskās izslēgšanas funkcija (pēc 8 sek.)	
Drošība un EMS	VCCI klase B, Klases 1M lāzera produkts (IEC60825-1:2001), 1 Klases lāzera produkts (21 CFR 1040.10 un 1040.11) CE, EMS direktīva, Fcc daļa 15 apakšdaļa B Klase B, t-tick, WEEE		VCCI klase B, Klases 1M lāzera produkts (IEC60825-1:2001), 1 Klases lāzera produkts (21 CFR 1040.10 un 1040.11) CE, EMS direktīva, Fcc daļa 15 apakšdaļa B Klase B, t-tick, WEEE	
Cena LVL (ar PVN)	325.00	415.00	345.00	225.00

Papildus piedāvājam:

Laser 350G 225.00 LVL
 Laser 550 Forestry 325.00 LVL